

# AKUA RIGID

rigid flooring

waterproof





# AKUA RIGID

Pavimento vinílico com aditivo mineral (SPC) caracterizado por uma grande rigidez e estabilidade estrutural, elevado conforto térmico, toque suave e excelente insonorização, que pode ser desfrutado em todos os espaços, incluindo WC e cozinhas, por ser à prova de água.



Vinyl flooring with mineral additive (SPC) characterized by great stiffness and structural stability, high thermal comfort, soft touch and excellent soundproofing, which can be enjoyed in all spaces, including bathrooms and kitchens, as it is waterproof.



rigid flooring  
waterproof



Carvalho Artic



Carvalho Artic



Carvalho Gris



Carvalho Gris



Carvalho Cinza



Carvalho Cinza



Carvalho Vintage



Carvalho Vintage



Carvalho Claro




Carvalho Claro



Carvalho Royal



Carvalho Royal



Carvalho Natural



Carvalho Natural



Carvalho Golden



Carvalho Golden



Carvalho Médio



Carvalho Médio



Carvalho Escuro



Carvalho Escuro



## ESTRUTURA:

- 1 - Camada protetora
- 2 - Camada desgaste
- 3 - Folha decorativa
- 4 - Vinil + Pó mineral
- 5 - Isolamento acústico

## LAYERS:

- 1 - Protective layer
- 2 - Wear layer
- 3 - Decorative sheet
- 4 - Vinyl + Mineral powder
- 5 - Soundproofing




## Vantagens do Pavimento Vinílico **AKUA RIGID**

- Maior conforto.
- Higiénico.
- Pode ser instalado e removido facilmente devido ao sistema de click.
- Resistência ao risco.
- Coleção diversa.
- Resistência aos raios UV.
- Abrange as normas E1 e resistente a bolor e bactérias.
- À prova de água.
- Até 200 m2 sem juntas de dilatação.
- Redução acústica.

## Advantages of **AKUA RIGID** Vinyl Flooring

- Comfort.
- Hygienic.
- Can be instaled and disassembled easily due to click lock.
- Resistant to scratch.
- Many decor alternatives.
- Resistant to UV rays.
- Suitable to E1 norms and resistant to the growth of mold and bacteria.
- Waterproof.
- Up to 200 m2 without expansion joints.
- Acustic reduction.



Utilização Utilization	DoMÉStiCo - DoMEStiC			CoMERCial - CoMMERCial		
	MÉDio MoDERatE	NoRMal GENERa L	PEsado HEaVY	MÉDio MoDERatE	NoRMal GENERal	PEsado HEaVY
ClASSE / ClaSS	21	22	23	31	32	33
RESISTÊNCIA à abRaSão / abRaSion RESISTanCE	aC1	aC2	aC3	aC4	aC5	
LIMITES Da RESISTÊNcia à abRaSão abRaSion RESISTanCE LIMIT ValUES	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000	≥ 4000	≥ 6000	

Produto Product	Tamanho Régua Panel Size	Espessura Thickness	Régua / Caixa Panel / Package	Caixa m2 Package m2	Caixa / Paleta Package / Palet	Caixa kg Package kg
AKUA RIGID	6 x 181 x 1220 mm	6 mm	10	2,21 m2	55	~21 kg



---

AKUA RIGID

---

rigid flooring

waterproof

---

[www.akuarigid.pt](http://www.akuarigid.pt)

---